

Městský úřad Hranice  
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejské náměstí 1, Hranice

---

Č. j.: OSUZPD/12549/21-4  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková  
E-mail: [eliska.trckova@mesto-hranice.cz](mailto:eliska.trckova@mesto-hranice.cz)  
Telefon: 581 828 341

Hranice, 28. 04. 2021

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto

**účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:**

**Obec Býškovice**, trv. sídlem Býškovice 71, 753 53 Všechovice, IČO: 00636134, v zastoupení  
Ing. Markem Luňákem, trv. sídlem Dolečky I 535, 763 14 Zlín

**vydává dle § 94p stavebního zákona společné povolení – schvaluje  
stavební záměr, stavbu vodního díla:**

**„ZTV - Býškovice“**

která má být realizována na pozemcích parc. č. 1602 (ostatní plocha) , 725/18 (ostatní plocha), 708 (ostatní plocha), 129 (zahrada), 128 (ostatní plocha), 127 (zahrada), 725/2 (ostatní plocha), 1184 (zahrada), 1183/1 (orná půda), 130/1 (zahrada), 131 (ostatní plocha) v k. ú. Býškovice, obec Býškovice, kraj Olomoucký, orientační určení polohy začátku vodovodu (Š1) X = 1138497.24, Y = 514972.77, konce vodovodu (Š12) X = 1138421.92, Y = 514873.23. Orientační určení polohy začátku kanalizace (V1) X = 1138495.41, Y = 514966.22, konce kanalizace X = 1138373.62 Y = 514849.98. Číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Býškovický potok, hydrogeologický rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, útvar povrchových vod Moštenka od pramene po Dolnonětčický potok (MOV\_1070).

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodního řádu s celkovou délkou 226 m, z toho DN 100 PE 100RC délky 109,5 m a DN 80 PE 100RC délky 116,5 m a jednotnou kanalizaci DN 250 PP, která má délku 366 m.

**Popis stavby** - Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 03 - Vodovod
- SO 04 - Kanalizace - stoka A (237 m)  
- stoka A1 (129 m)

Číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0730-0-00 - Býškovický potok, hydrogeologický rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, útvary povrchových vod Moštenka od pramene po Dolnonětčický potok (MOV\_1070).

**Pro umístění a povolení stavby se stanovují souladu s § 94 p odst. 1 stavebního zákona tyto podmínky:**

1. Stavba jednotné kanalizace a vodovodu, bude umístěna dle katastrálního situačního výkresu - C. 2 projektové dokumentace s názvem „Novostavba ZTV pro lokalitu RD Býškovice“, Ing. Zdeňkem Spáčillem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 1200240 a Ing. Stanislavem Házem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 1201373, říjen 2019, zakázkové číslo 3151. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Všechny součásti stavby jsou stavbou trvalou.
3. Stavbu a stavební dozor bude provádět fyzická nebo právnická osoba, mající příslušné oprávnění. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběru investora.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
  - **oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně vodoprávnímu úřadu**
  - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
  - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  - ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
5. Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.
6. Dle stanoviska **orgánu ochrany ovzduší**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí z 19. 02. 2020 s č. j. OSUZPD/63120/19-2 je nutno dodržet následující podmínky:
  1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
  2. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.
  3. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
  4. Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace.
  5. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
  6. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
7. Dle stanoviska **VaK Přerov a. s.**, Šířava 482/21, Přerov I Město 750 02 Přerov, zn. 2019/2154/Kv-S5, z 10. 01. 2020 je nutno dodržet následující podmínky:
  - a. Vhodné realizovat prodloužení vodovodu z materiálu dle zvyklostí naší společnosti, tj. tvárné litiny. Výhodou tvárné litiny je naprostá odolnost proti porušení, chemická stabilita, zdravotní nezávadnost a dlouhodobá záruka životnosti. V případě, že bude použit materiál PE, požadujeme, aby do zadávací dokumentace předepsáno dodavateli stavby splnění volby použitého materiálu z granulátu typu RC dle návrhu z projektové dokumentace pro stavební povolení s garantovanou životností 100 let.
  - b. Společnosti Vak Přerov a. s. budou předloženy certifikáty použitých materiálů vodovodu, zejména potvrzení o použitém materiálu dle specifikace PAS 1075.

- c. V případě použitého plastového potrubí budou splněny požadavky provozovatele veřejného vodovodu.

Na základě doporučení výrobců a dodavatelů potrubních materiálů, podle hodnocení provozní spolehlivosti potrubí a rovněž v návaznosti na informace prezentované SZÚ, považujeme za nezbytné volit pro stavby vodovodů materiály, u nichž je zaručena dlouhodobá životnost (100let) a které splňují technické a hygienické vlastnosti odpovídající provozním, ekonomickým zásadám zavedeným u společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.:

- I. Použití tvárné litiny s metalickou ochranou proti korozi doplněnou silnovrstvým vnějším nátěrem a opatřené vnitřní vystýlkou na bázi cementu nebo plastu. Tento materiál je nezaměnitelný a jeho vlastnosti včetně životnosti jsou dány samotnou výrobou. Při vhodných geologických podmínkách a v souladu s podmínkami výrobce je možné materiál ukládat přímo na urovnané dno výkopu a obsypávat hutněným obsypem z vytěžené hlíny, případně podsyp i obsyp omezit na technologicky nezbytný rozsah dle pokynů výrobce. Dodávka potrubí musí být vybavena:
  - i. Dokladem o použitelnosti materiálu pro dopravu pitné vody.
  - ii. Technickou dokumentací o materiálu, typu a skladbě protikorozní ochrany a typu vnitřní vystýlky.
- II. Potrubí z PE granulátu typu RC v rozměrové třídě SDR 11 a na základě doporučení SZÚ vyrobeného bez použití recyklované suroviny. S ohledem na pevnostní vlastnosti materiálu musí být potrubí ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypáno pískem do výšky 200 mm nad vrchol trubky. Pískové lože musí být pro pokládku potrubí urovnané tak, aby trubka ležela po celé délce a nebyla namáhána vnějšími silami vyvolanými nesprávným uložením nebo nedostatečným obsypem. Dodávka potrubí a montážní práce musí být doloženy:
  - i. Datované protokoly o svařování potrubí včetně záznamů o teplotách ovzduší.
  - ii. Doklady výrobce tvarovek o vzájemné svařitelnosti tvarovek a dodaného potrubí.
  - iii. Dokladem o provedení testu mechanických vlastností podle PAS 1075, vztahující se k dodaným trubkám.
  - iv. Dokladem o použitelnosti materiálu pro dopravu pitné vody.
  - v. Prohlášení výrobce o životnosti materiálu 100 let a více provozním přetlaku nejméně 1,0 MPa, bezpečnostním koeficientu min. 1,5 a předepsaném způsobu uložení.
  - vi. Technickou dokumentaci materiálu a tvarovek včetně obchodního názvu a identifikačních údajů výrobce.

S ohledem na složitost posuzování vlastností potrubních materiálů, použití konzultovat s vedoucím provozu vodovodů Vak Přerov, a.s. ještě před jejich nákupem. Při tom společnost deklaruje, že z použití není vyloučen žádný materiál, který prokazatelně a transparentně uvedeným požadavkům vyhoví, ve speciálních případech pak nejsou vyloučeny ani jiné materiály, pokud prokáží vhodnost použití a vyhoví technickým požadavkům, včetně životnosti.

- d. Stavebník objedná u provozovatele vytyčení vodárenských zařízení a vystavení povolení k činnosti v jejich ochranném pásmu dle odst. 5 §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- e. Stavebník dodrží podmínky činnosti v ochranných pásmech vodárenských a kanalizačních zařízení stanovené Vak Přerov, a.s.
- f. Stavebník zjistí polohu vodovodních přípojek u jejich vlastníků.
- g. Vodovod pro veřejnou potřebu bude umístěn na veřejně přístupných pozemcích.
- h. Bude splněna podmínka plynoucích z §12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

v platném znění, tak aby vodovody a veřejné části vodovodních přípojek byly uloženy vždy nad kanalizací pro veřejnou potřebu.

- i. Před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedena tlaková zkouška podle normy ČSN EN 805 (Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti) včetně desinfekce a vyčištění navrhovaného potrubí vodovodu a vodovodní přípojky.
- j. Vodovod bude proveden dle normy TNV 75 5401 a ČSN EN 805 a musí splňovat podmínky plynoucí ze zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.
- k. Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu bude realizován po dohodě se zástupci provozu vodovodů – pracoviště Hranice.
- l. Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
- m. Při poškození vodárenského zařízení či jeho příslušenství neprodleně informuje příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov, a.s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.
- n. Při úpravách terénu zajistit krytí vodovodu nejméně 1,2 m, nezřizovat krytí vyšší jak 2,2 m.
- o. Před kolaudací vodovodu budou provedeny laboratorní rozbory vzorků vody.
- p. Před zakrytím obnažených vodárenských zařízení požádat příslušný provoz o kontrolu zařízení v ochranném pásmu a dodržení sjednaných podmínek (kontrola před zásypem).
- q. Při obsypech potrubí a objektů a při zásypech výkopů zabezpečit vhodné postupy podle druhu vodárenského potrubí a používat dostatečně stabilní zásypový materiál s ověřenou mírou zhutnitelnosti.
- r. V ochranném pásmu vodovodů nebude bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a jejich příslušenství.
- s. U staveb podzemních vedení předat geodetické zaměření situační i výškové polohy v místě ochranného pásma vodovodu či kanalizace v systému JTSK/BPV a v grafické formátu DGN na VaK Přerov, a.s. pracoviště GIS.
- t. Upozorňujeme investora na sepsání a uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů dle §8, odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb. písemnou dohodou před vydáním kolaudačního souhlasu.

8. Dle stanoviska **Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje**, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov ze dne 17. 01. 2020, spis. zn. KHSOC/41539/2019 je nutno dodržet následující podmínky:

- a. Podmínka č. 1 uvedená v tomto závazném stanovisku je stanovena za účelem plnění § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., a to, že materiály pro styk s pitnou vodou nesmí negativně ovlivnit jakost pitné vody a musí odpovídat složením a použitím platných právních předpisů.
- b. Podmínka č. 2, je stanovena za účelem zajištění plnění § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), odst. 8 v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č.252/2004 Sb.

9. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z vyjádření vlastníka (správce) inženýrské sítě, přiložených podmínek nebo přiložených situací:

- a. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín z 31. 01. 2020, zn. 1107658001
- b. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno z 09. 01. 2020, zn. 5002057358
- c. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 z 03. 01. 2020 s č. j.: 841148/19
- d. Správy silnic Olomouckého kraje, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov, zn. SSOK-JH 2127/2020 7.12.8/V5, ze dne 07. 02. 2020

jež jsou součástí projektové dokumentace. Tato vyjádření budou při realizaci stavby respektována.

10. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
11. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
12. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení.
13. Toto rozhodnutí je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
14. Termín dokončení stavby – 31. 05. 2022.
15. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán dle § 122 stavebního zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu).

*K žádosti o kolaudační souhlas investor předloží zejména:*

- Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické a dopravní infrastruktury (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.
- Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce, pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku.
- Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy a zkušebním provozu, pokud byl prováděn.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží se dokumentace skutečného provedení stavby vždy.
- Sdělení vodoprávního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
- Doklady o nakládání s odpady během stavby, příp. stanovisko příslušného orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s odpady
- Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
- Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.
- Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
- písemnou dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích)

- povolení k provozování stavby kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, resp. v souladu s ustanovením § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

## Odůvodnění

Žadatel – **Obec Býškovice**, trv. sídlem Býškovice 71, 753 53 Všechnovice, IČO: 00636134, v zastoupení Ing. Markem Luňákem, trv. sídlem Dolečky I 535, 763 14 Zlín, požádal podáním doručeným 23. 02. 2021 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, o **společné územní a stavební povolení stavebního záměru „ZTV Býškovice“**. Předmětná stavba, která má být realizována na pozemcích parc. č. 1602 (ostatní plocha) , 725/18 (ostatní plocha), 708 (ostatní plocha), 129 (zahrada), 128 (ostatní plocha), 127 (zahrada), 725/2 (ostatní plocha), 1184 (zahrada), 1183/1 (orná půda), 130/1 (zahrada), 131 (ostatní plocha) v k. ú. Býškovice, obec Býškovice, kraj Olomoucký.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

K žádosti a během celého řízení byly doloženy tyto podklady:

- projektová dokumentace s názvem „Novostavba ZTV pro lokalitu RD Býškovice“, zpracovaná Ing. Zdeňkem Spáčillem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT: 1200240 a Ing. Stanislavem Házem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 1201373, říjen 2019, včetně dokladové části, obsahují tyto doklady:
  1. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 180/75, 750 11 Přerov, č. j. KHSOC/41539/2019/PR/HOK, ze dne 17. 01. 2020
  2. Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, Přerov I- Město, 750 02 Přerov, č. j. HSOL-137-2/2020, ze dne 20. 01. 2020
  3. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, z 19. 02. 2020, č. j. OSUZPD/63120/19-2
  4. Informace o zastupující firmě
  5. Stanovisko spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov z 10. 01. 2020, zn. 2019/2154Kv-S5
  6. Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov, zn. SSOK-JH 2127/2020 7.12.8/V5, ze dne 07. 02. 2020
  7. Vyjádření spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno z 09. 01. 2020, zn. 5002057358
  8. Vyjádření spol. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 z 03. 01. 2020 s č. j.: 841148/19
  9. Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín z 31. 01. 2020, zn. 1107658001
  10. Sdělení spol. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha, IČO 26470411 ze dne 17. 12. 2019, zn. 0700145069
  11. Sdělení spol. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, IČO 29148278 ze dne 17. 12. 2019, zn. 0201004512
  12. Vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
  13. Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, z 15. 02 2021, č. j. OSUZPD/7412/21-3

Vodoprávní úřad dle § 94m stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona, oznámil 18. 03. 2021 zahájení sloučeného řízení dle § 94m stavebního zákona všem účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům oznámením s č. j. OSUZPD/12549/21-3.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona

od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Této možnosti nikdo nevyužil.

V oznámení o zahájení řízení byli všichni účastníci společného řízení poučeni, že mohou uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení byl poučen, že ve svých námitkách má uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Účastníci řízení byli také poučeni, že k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží, stejně tak k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se také nepřihlíží.

Účastníci vodoprávního řízení byli poučeni, že k námitkám a připomínkám podaným později než dle stanoveného termínu nebude přihlédnuto.

Současně vodoprávní úřad poskytl všem účastníkům obou řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 19. 04. 2020. Této možnosti nikdo nevyužil.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle § 94k stavebního zákona, kdy právní postavení účastníka řízení přísluší vedle žadatele, pouze osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům, na kterých bude stavba uskutečněna a k pozemkům s nimi sousedícími. Dále bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům anebo správcům technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou:

- Obec Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice
- Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
- Lesák Jiří, č. p. 129, 75353 Býškovice
- Zela Jaroslav, č. p. 75, 75353 Býškovice
- Pola Lubomír, č. p. 90, 75301 Partutovice
- Polová Růžena, č. p. 90, 75301 Partutovice
- Dostál Michal, č. p. 134, 75353 Býškovice
- Dostálová Petra, č. p. 134, 75353 Býškovice
- Zámorská Lenka, č. p. 110, 75353 Býškovice
- Novotný Josef, č. p. 26, 75353 Býškovice
- Dresnerová Olga, č. p. 27, 75353 Býškovice
- Hlavička Pavel, č. p. 128, 75353 Býškovice
- Hlavičková Magdaléna, č. p. 128, 75353 Býškovice
- Hradil Petr Ing. Ph.D., č. p. 237, 66404 Hostějovice
- Nováková Alena, Jižní 1966, Hranice I-Město, 75301 Hranice
- Vinklárková Bohumila, Bezručova 340, Hranice I-Město, 75301 Hranice
- Zábranský Emil MUDr., Boněcko II 336, Příluky, 76001 Zlín
- Zábranský Ivo, Aviatiků 1520/24, Hrabůvka, 70030 Ostrava
- Ondruchová Petra, č. p. 92, 75353 Býškovice
- Skácel Petr, č. p. 92, 75353 Býškovice
- Palová Marie, č. p. 106, 75353 Býškovice
- Palová Yveta, č. p. 106, 75353 Býškovice
- Lesák Petr, Kejhova 2804/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
- Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
- Plšková Pavla Ing., č. p. 24, 75353 Býškovice
- Wildner Miroslav, č. p. 22, 75353 Býškovice

- Wildnerová Věra, č. p. 22, 75353 Býškovice
- Hadam Bedřich, č. p. 31, 75353 Býškovice
- Mikulík Tomáš, č. p. 30, 75353 Býškovice
- Skácel Tomáš, č. p. 71, 75353 Býškovice
- Cagaš Bohuslav, Okružní 58/3, 74235 Odry
- Cagašová Adéla, č. p. 74, 75353 Býškovice
- Vidrmanová Anna, Na Zelince 1284, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno
- GridServices, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice 602 00 Brno
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Vak Přerov a.s., Šířava 482/2, Přerov I – Město

#### *Posouzení vodoprávního úřadu:*

Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádost o vydání společného povolení. Zjistil, že účelem stavby je rozšíření stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu pro plánovanou lokalitu výstavby rodinných domů v Býškovících. Vodoprávní úřad umístil stavbu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

K umístění a provedení stavby stanovil vodoprávní úřad podmínky, vyplývající z doložených vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, které se týkaly provádění staveb, popřípadě jejich dalšího užívání. Vycházel zejména z náležitostí daných stavebním zákonem, vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, z vodního zákona a také ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad nestanovil, že stavba má být uvedena před kolaudací do zkušebního provozu.

Stavba kanalizace je dle stanoviska orgánu územního plánování navržena do zastavitelných ploch, do ploch veřejných prostranství (PV). Technická infrastruktura se dle koncepce ÚP navrhuje do ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. ÚP stanovuje regulativy plochy PV následovně: Hlavní využití: Plochy přístupné každému bez omezení. Plochy slouží k zajištění bezpečného přístupu k ostatním s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných plochách. V tomto smyslu je záměr v souladu s ÚP, když navrhuje výstavbu technické infrastruktury (konkrétně vodovod, kanalizace, plynovod, vedení NN a veřejné osvětlení) do ploch veřejných prostranství. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona, když záměr zajišťuje dostatečnou technickou infrastrukturu. Dle stanoviska orgánu územního plánování, je zřejmé, že záměr je přípustný.

Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů, uplatněná ve společném řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodách, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí.

Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným ve výrocích.

Správní poplatek, vyměřený dle poznámky č. 7 u položky 17 - součet položky 17 odst. písm. e) a položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 674/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění



pozdějších předpisů, ve výši 3000,- Kč, byl zaplacen dne 27. 04. 2021 převodem na účet MěÚ Hranice.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Eliška Trčková  
samostatný referent  
oddělení životního prostředí

Příloha: Katastrální situace, M 1:1000, výkres C. 2

### **Potvrzení zveřejnění na úřední desce:**

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení oznámení. Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, s ověřením doby vyvěšení.

Datum vyvěšení .....

Datum sejmutí .....

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

**Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

- Obec Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice
- Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
- Lesák Jiří, č. p. 129, 75353 Býškovice
- Zela Jaroslav, č. p. 75, 75353 Býškovice
- Pola Lubomír, č. p. 90, 75301 Partutovice
- Polová Růžena, č. p. 90, 75301 Partutovice
- Dostál Michal, č. p. 134, 75353 Býškovice
- Dostálová Petra, č. p. 134, 75353 Býškovice
- Zámorská Lenka, č. p. 110, 75353 Býškovice
- Novotný Josef, č. p. 26, 75353 Býškovice
- Dresnerová Olga, č. p. 27, 75353 Býškovice
- Hlavička Pavel, č. p. 128, 75353 Býškovice
- Hlavičková Magdaléna, č. p. 128, 75353 Býškovice
- Hradil Petr Ing. Ph.D., č. p. 237, 66404 Hostěnice
- Nováková Alena, Jižní 1966, Hranice I-Město, 75301 Hranice
- Vinklárková Bohumila, Bezručova 340, Hranice I-Město, 75301 Hranice
- Zábranský Emil MUDr., Boněcko II 336, Příluky, 76001 Zlín
- Zábranský Ivo, Aviatiků 1520/24, Hrabůvka, 70030 Ostrava
- Ondruchová Petra, č. p. 92, 75353 Býškovice
- Skácel Petr, č. p. 92, 75353 Býškovice
- Palová Marie, č. p. 106, 75353 Býškovice
- Palová Yveta, č. p. 106, 75353 Býškovice
- Lesák Petr, Kejhova 2804/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
- Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
- Pišková Pavla Ing., č. p. 24, 75353 Býškovice
- Wildner Miroslav, č. p. 22, 75353 Býškovice
- Wildnerová Věra, č. p. 22, 75353 Býškovice
- Hadam Bedřich, č. p. 31, 75353 Býškovice
- Mikulík Tomáš, č. p. 30, 75353 Býškovice
- Skácel Tomáš, č. p. 71, 75353 Býškovice
- Cagaš Bohuslav, Okružní 58/3, 74235 Odry
- Cagašová Adéla, č. p. 74, 75353 Býškovice
- Vidrmanová Anna, Na Zelince 1284, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 60200 Brno
- GridServices, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice 602 00 Brno
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Vak Přerov a.s., Šířava 482/2, Přerov I – Město

**Obdrží:****Účastníci společného územního a stavebního řízení (doručení jednotlivě):**

*Doručení jednotlivě (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona):*

- Obec Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- GridServices, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice 602 00 Brno
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Vak Přerov a.s., Šířava 482/2, Přerov I – Město
- Hetmanová Marie, Hranice III-Velká 32, 75301 Hranice
- Lesák Petr, Kejhova 2804/1, Stodůlky, 15500 Praha 5

*Doručení veřejnou vyhláškou* (účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č.:

1602, 129, 130/1, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 135/2, 138/1 139, 140/1, 144, 145/1, 150/1, 722/2, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1183/1, 1184, 1606, 1624, 725/18, 725/2, 725/28, 725/29, 725/2, 86, 87, 88, 101, 102, 103, 126/4, 127, 128, 679/3, 699/1, 702, 708, 716, 717/3, 721/4, 722/2, 722/3, 722/4, 725/3, 725/5, 725/6, 725/7, 725/11, 725/13, 725/14, 725/16, 725/18, 725/20, 725/24, 725/25, 725/26, 725/27, 725/28, 725/30, 725/33, 725/34, 1184, 1624, 1184, 129, 130/1, 1181, 1183/2, 130/2, 1183, 132, 135/1, 137/1, 137/2, 141/1

#### **Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):**

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Obecní úřad Býškovice, č. p. 71, 75353 Býškovice

#### **Dotčené orgány (doručení jednotlivě):**

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
- Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán státní správy lesů, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
- Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgán silničního hospodářství, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice